

ÇENGİLLİ KÖYÜ UYGULAMA İMAR PLANI

ÖLÇEK: 1/1000

PLAN HÜKÜMLERİ

GENEL HÜKÜMLER

1. 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Çengilli Köyü Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.
2. Planlama alanı 2. derece deprem bölgesindedir. Her türlü inşaat ve bütün zemin cinslerinde ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulması zorunludur.
3. Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar (Yollar, Yeşil Alanlar, Parklar, Çocuk Oyun Alanları, Eğitim ve Sağlık Tesisleri, İdari Tesisler, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Teknik Hizmet Alanları vb.) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
4. Planda belirtilmeyen hususlarda, yürürlükteki İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği ile diğer ilgili Kirliliği(Su Kontrolü Yönetmeliği ve İSKİ Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, otopark yönetmeliği, deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, Enerji Kuvvetli Akın Tesisleri Yönetmeliği, İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği) yasa ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.
5. Planlama alanında yapılacak tüm yapı ve binalara yeni inşaat ruhsat almak için yapı veya bina sahibi ya da kanuni vekilleri söz konusu inşaat alanı için “Zemin İnceleme Raporu” yaptırmak mecburiyetindedirler.
6. Planlama alanının içme suyu havzasında kalan kısımlarında Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin izin verdiği koruma kuşaklarında maden mevzuatı doğrultusunda madencilik yapılabilir. Planlama alanındaki maden alanlarında, ilgili bakanlıkça verilmiş olan maden işletme ruhsatları geçerli olup, bu alanlarda yapılacak yeni tesislere ilişkin, ilçe belediyesinden yapı ruhsatı alınması zorunludur. İşletme ruhsatı süresi bitiminde alanın doğal ve ekolojik değerlerin sürdürülebilirlik çerçevesinde korunması amacıyla; 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlara göre eski doğal yapısına dönüştürülerek ilgili idareye teslimi sağlanacaktır.

7. 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre ormandan tahsis alabilecek (eğitim, sağlık, güvenlik vb.) alanlara ilişkin tüm yapılar için ilçe belediyesinden ruhsat almak zorundadır.
8. Planlama alanında Belediyesince açık ve yeşil alanların uygun noktalarında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınmak ve helikopter yönetmeliğine uygun olmak koşulu ile kamuya ait helikopter iniş-kalkış (Heliport) pisti ayrılabilir.
9. Yeşil alan olarak ayrılan alanların uygun noktalarına ilgili kurum görüşleri alınmak koşulu ile teknik altyapı fonksiyonları yaptırmaya belediyesi yetkilidir.
10. Planlama alanı içinde ilgili Koruma Kurulu kararları ile ilgili tespit ve tescil edilmiş yapılar korunacak ve kurul kararı esas alınacaktır.
11. Plan onama sınırları içersinde yer alan kavşak noktaları şematik olup uygulama projesi aşamasında kesinleşecek ve belediyesince onanan projeye göre uygulama yapılacaktır.
12. Tüm fonksiyon alanlarında engelliler ile ilgili gerekli düzenlemeler için İstanbul İmar Yönetmeliğine uyulacaktır.
13. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmasında emsal değerleri net parsel üzerinden değerlendirilecektir.
14. Planlama alanında yapılacak tüm yapılarda ± 0.00 kotu binanın köşe noktalarının ortalamasından alınır.
15. Açık ve kapalı çıkmalar, çatı arası, asma kat vb. mimari uygulama ile düzenlenecek alanlar emsale dahildir.
16. Bütün yapı adalarında %40 eğim ile bulunacak mahya kotunu geçmemek kaydıyla çatı eğimi serbesttir.

ID:, Meclis Karar No: 1194, Meclis Karar Tarihi: 10.11.2025, Onay Tarihi: 14.11.2025

17. ~~Havuz, tabi zemine oturan teras, müstemilatlar vb. yola ve yan parsel max. 2m yaklaşabilir. Park olması halinde yapı yaklaşma mesafesi 1m'ye kadar düşürülebilir.~~

Üstü kapalı olmayan yüzme havuzları emsal haricidir. Bahse konu havuzlar yola ve yan parsel max. 2.00 m. yaklaşabilir. Bahçe alanının %20 sini geçemez. Park olması halinde yaklaşma mesafesi 1 metreye kadar düşürülebilir. Diğer hususlarda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.

18. Plan öncesi yapılan yapılarda çekme mesafesinin sağlanamadığı durumlarda çekme mesafesini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.

UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1. SINIRLAR

Plan Onama Sınırı: 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Çengilli Köyü Uygulama İmar Plan Onama Sınırı; Şile İlçesi sınırı içerisinde bulunan Çengilli Köyü idari sınırlarını kapsamaktadır.

2. KONUT ALANLARI

2.1. Mevcut Konut Alanları

a) Yapılaşma Koşulları

- Emsal: 0,35, Hmax: 6.50 m
- Min. bina cephesi: 6 m
- Min. bina derinliği: 7 m
- Max.bina cephesi: 20 m
- Max. bina derinliği: 20 m

□ Parsel cepheleri;

- 12 m ve üstü olan parseller ayrı nizamdır.
- 7.5 m ve 12 m arası olan parseller ikiz nizam yapılaşacak olup, min bina cephesi 4.5 m'dir.
- 7.5 m altı olan parsellerde tevhide gidilecektir.

□ Max. TAKS: 0,20'yi geçemez. (Müştemilatlar hariç)

b) Çekme Mesafeleri

- Ön Bahçe: 5m
- Yan bahçe: 3m
- Arka Bahçe: 4m
- Parklardan, Orman Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanlardan:2 m

2.1.1. Binaların zemin katında ihtiyaca göre günübirlik ticari faaliyetler yer alabilir.

2.1.2. Parsellerde organik tarım faaliyetleri çiçek ve sebze yetiştiriciliği amacıyla, çekme mesafeleri sınırları içerisinde kalmak koşulu ile seracılık faaliyetleri yapılabilir.

Minimum parsel büyüklüğü 500m²'dir.

2.1.3. Ekolojik tarım alanlarında yer alması öngörülen ekolojik turizm destekleyici konaklama (pansiyonculuk, butik otel gibi), yeme-içme vb. aktiviteler köy yerleşik alan içerisinde, yöre mimarisi ile uyumlu ve öncelikle mevcut yapılar kullanılarak gerçekleştirilecektir.

2.2. Gelişme Konut Alanları

a) Yapılaşma Koşulları

- Emsal: 0,15, Hmax: 6.50 m
- Min. bina cephesi: 6 m
- Min. bina derinliği: 7 m
- Max. bina cephesi: 20 m
- Max. bina derinliği: 20 m

□ Parsel cepheleri:

- 12 m ve üstü olan parseller ayrık nizam,
- 7.5 m ve 12 m arası olan parsellerde ikiz nizam uygulaması, komşu parseller göz önünde bulundurularak yapılaşabilir.
- 7.5 m altı olan parsellerde tevhide gidilecektir.

b) Çekme Mesafeleri

- Ön Bahçe: 5m
- Yan bahçe: 3m
- Arka Bahçe: 4m
- Parklardan, Orman Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanlardan: 2m

c) İfraz Şartları

- Min. ifraz şartı: 1000m²
- Min. parsel cephesi: 12m
- Min. Parsel derinliği: 16m

2.2.1. Binaların zemin katında ihtiyaca göre günübirlik ticari faaliyetler yer alabilir.

2.2.2. Parsellerde organik tarım faaliyetleri çiçek ve sebze yetiştiriciliği amacıyla seracılık faaliyetleri yapılabilir. Minimum parsel büyüklüğü 1000m²'dir.

2.3. Müştemilatlar

Mevcut ve gelişme konut alanlarında, konut emsalinden ayrı olarak müştemilat (ahır, kümes, ağıl, samanlık, su ve yem depoları, hububat depoları... vb.) yapılabilir.

2.3.1. Emsal: 0.10'u geçemez, Hmax: 3.50m'dir. Max. Taban alanı: 300m²'dir.

- 2.3.2.** Müştemilatlar konut alanlarında verilen çekme mesafelerine uygun olarak yapılmalıdır. Çekme mesafesinin sağlanamadığı durumlarda müştemilatlar; ön bahçe mesafesi içerisine yapılamaz, yan ve arka bahçe yapı yaklaşma mesafesi minimum 2m'dir. Müştemilatlar konut (ana bina)'dan ayrı olarak düzenlenecektir. Konut (ana bina) ve müştemilat arası uzaklık iki yan bahçedir. Parsel bünyesinde müştemilat çekme mesafelerinin sağlanamadığı durumlarda müştemilatlar ana binaya bitişik olarak yapılabilir.
- 2.3.3.** Mevcut ve gelişme konut alanlarında; bir bodrum kat emsale dahil değildir. Eğimden dolayı iki bodrum kat açığa çıkması durumunda ikinci bodrum kat emsale dahildir. Bodrum katlarda iskana izin verilmez.
- 2.3.4.** Planda minimum yapılaşma koşullarını sağlayamayan parsellerde, parsel maliklerinin muvafakati aranmaksızın ayırık ya da ikiz nizam uygulama yapmaya ve ön-yan-arka bahçe mesafesini belirlemeye ilçe belediyesi yetkilidir.
- 2.3.5.** İmar durumu ve ruhsat alınmadan önce parselin topoğrafyasını değiştirmek amacıyla dolgu veya hafriyat yapılamaz, setler tanzim edilemez.
- 2.3.6.** Sınır düzenlemesi gerektiren durumlarda minimum ifraz şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir.

3. TURİZM ALANLARI

3.1. Tarımsal Nitelikli Turizm Alanları

Bu alanlarda 'konaklama tesisleri', 'günübirlik kullanım ihtiva eden tesisler', 'tarım, hayvancılık ve orman ürünleri tesisleri', 'organik tarım faaliyetleri, çiçek ve sebze yetiştiriciliği amacıyla seracılık faaliyetlerinden sadece biri yapılabilir. Bu alanlarda bağ-bahçe evi, çiftlik evi, v.b. konut amaçlı yapılar yapılamaz.

ID: 36215, Meclis Karar No: 2069, Meclis Karar Tarih: 24.11.2016, Onay Tarihi: 28.11.2016

Tarımsal Nitelikli Turizm Alanlarında 5403 ve 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri doğrultusunda ifraz yapılabilir.

3.1.a Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve kullanımına yönelik eko turizm konaklama tesisleri, huzurevleri, bakımevleri ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, doğa sporlarına, sanat ve hobi faaliyetlerine yönelik hobi bahçeleri ve butik oteller, botanik bahçesi, biniş parkuru, mini golf alanı, piknik alanı, trekking ve koşu parkurları, serbest gezinti alanı, kayak pisti, tırmanma

kayası, paten sahası, otokros alanları, vb. Rekreatif tesisler, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar ve sergi üniteleri hayvanat bahçesi gibi düzenlemeler yapılabilir.

Yukarıda ifade edilen fonksiyonlardan kalıcı yapı niteliğinde konaklama tesisleri yapılması halinde;

- Minimum parsel büyüklüğü; 10.000m²,
- E:0.10, Hmax: 2 kat (7.50 m.) değerlerini geçemez.
- Çekme Mesafeleri
 - Ön Bahçe: 10m
 - Yan Bahçe: 5m
 - Arka Bahçe: 5m

3.1.b Günübirlık kullanıma dönük lokanta, çay bahçesi gibi kullanımlar yer alabilir.

Günübirlık kullanım ihtiva eden tesislerin yapılması halinde;

- Minimum parsel büyüklüğü; 3.000m²
- E:0.10, “Hmax: 6.50m
- Min. Parsel cephesi: 20m
- Min. Parsel derinliği: 30m

□ Çekme Mesafeleri

- Ön Bahçe: 5m
- Yan Bahçe: 5m
- Arka Bahçe: 5m

3.1.c İçerisinde yöreye özgü tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinin işlendiği, kurutulduğu, paketlenildiği, depolandığı ve bunun gibi işlemlere yönelik tesisler yapılabilir. Yapılacak bu tesisler İSKİ İçme Suyu Havza Koruma Kuşaklarından Orta ve Uzun mesafede kalıyor ise İSKİ Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulmak zorundadır.

Bu tesislerin yapılması halinde;

- Minimum parsel büyüklüğü 5000m², Hmax:9.50 ve emsal değeri 0.25 değerini geçemez.

□ Çekme Mesafeleri

- Ön Bahçe: 10m

- Yan Bahçe: 5m
- Arka Bahçe: 5m

□ Bu tesisler içerisinde verilen emsal değerine dahil olması şartı ile hizmet görevi kapsamında 1 adet ve 100 m²'yi geçmeyen bekçi evi yapılabilir.

3.1.d Organik tarım faaliyetleri, çiçek ve sebze yetiştiriciliği amacıyla seracılık faaliyetleri yapılabilir. Minimum parsel büyüklüğü 1000m²'dir. Bu amaçla yapılacak faaliyetler için gerekli olan ve bir parselde birden fazla olmamak kaydıyla 100m²'yi geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen demontabl yapıya (tarımsal amaçlı yapı) müsaade edilebilir.

□ **Çekme Mesafeleri**

- Ön Bahçe: 10m
- Yan Bahçe: 5m
- Arka Bahçe: 5m

3.2. Turizm Tesis Alanları (TTA)

Bu alanlarda, Şile bölgesinin tarihsel özellikleri ve yöreye özgü geleneksel mimari sürekliliklerini dikkate alan, ahşap, taş ve bunun gibi çevresi ile her boyutta uyumlu yapıların olduğu, monoblok yapı kütesine dayalı olmayan, parçalı ve gerekirse kademeli mimari düzenlemelerin yapıldığı, doğal çevreyle uyumlu tasarımlara gidilecektir.

a) Yapılaşma Koşulları

- Emsal=0.25'i ve Hmax: 2 kat (7.50m);
- Net imar parsel büyüklüğü 5.000 m²'den küçük olamaz.
- Max. bina cephesi: 30m
- Max bina derinliği: 30m

b) Çekme Mesafeleri □

Yollardan: 10m

- Yan ve Arka bahçelerden: 5m
- Bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda yapılar arası minimum çekme mesafesi 10m'dir.

c) İfraz Şartları

- Min. ifraz şartı: 5.000m²
- Min. parsel cephesi: 40m

- Min. parsel derinliği: 50m

4. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS (SKT)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesince; Sosyal ve kültürel tesis alanlarında, ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşuluyla: Kültür merkezi, kütüphane, müze, sergi salonu, gibi kültürel yapılar ile aşevi, kadın sığınma evi, öğrenci yurdu, yetiştirme yurdu, güçsüzler evi, huzur evi, kreş v.b. sosyal yardım birimleri, halı dokumacılığı, Şile bezi dokumacılığı ve işlemeciliğine yönelik geleneksel el sanatları atölyeleri yer alabilir. Bu alanlarda Özel Mülk sahipleri de kendi mülkiyetindeki taşınmazlarda Planda verilen bu işlevi kullanabilirler. Bu alanlarda Şile Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

ID: 38432, Meclis Karar No: 225, Meclis Karar Tarihi: 16.02.2017, Onay Tarihi: 21.02.2017

• ~~Max. kat adedi 3'ü geçemez.~~

- Max.kat Adedi 2'yi geçemez.
- Çıkmalar hariç Bina Cepgesi:30m'dir. 1 metre kapalı çıkma ve 1,5 metre açık çıkma yapılabilir.
- En fazla 1 bodrum kat iskan edilebilir. Bodrum katta yemekhane, kütüphane, çalışma salonu, oyun salonu, jimnastik salonu, kiler vb. ortak alanlar bulunabilir.

5. BELEDİYE HİZMET ALANLARI

Bölgesel ve kentsel ölçekteki belediye hizmet alanlarıdır. Bu alanlarda yerel yönetimlerce Belediye hizmet binası, belediye hizmet birimlerinin yer aldığı yapılar, itfaiye alanı, semt pazarı, otopark, spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis, aile sağlığı merkezi, halk eğitim merkezi, gençlik merkezi, meslek edindirme kursları, çay bahçesi vb. fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

6. KÖY KONAKLARI

Köylerde önerilen köy konağı alanlarında; muhtarlık gibi yönetsel yapılar, teknik eğitim, bilgi beceri ve meslek edindirme kursları v.b. eğitim yapıları, nikah salonu, küçük ölçekli sağlık tesisleri (ana sağlık, dispanser, sağlık ocağı v.b.) bulunabilir. Bu alanlarda Şile Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

□ Max. kat adedi 2'yi geçemez.

7. DİNİ TESİS ALANLARI

Bu alanlarda ibadet yapıları, imam ve müezzin odaları veya dini tesise ait lojmanlar yer alabilir. Bu alanlarda ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

8. ORMAN ALANLARI

6831 Sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. Orman alanlarındaki sosyal ve teknik alt yapı tesislerinin 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili hükümlerince tahsisi yapılmadan uygulama yapılamaz.

9. ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞI

Yüksek gerilim koruma kuşağında insan sağlığı açısından yapı yapılamaz. Hattın geçtiği güzergâhlarda ilgili kurumlardan uygun görüş ve izin alınmadan uygulama yapılamaz.

10. TARIM ALANLARI

Tarım alanları; Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan kurum görüşünde tarım toprağı olarak belirtilen alanlardır. Tarım alanları, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 26024 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliğı hükümlerine tabi alanlardır. Ayrıca 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğı işlem görmüş alanlardaki haklar saklıdır.

Bu alanlarda faaliyetin niteliğine göre ve sürdürülebilirliğı etkilemeyecek şekilde tarımsal faaliyetleri destekleyen tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir.

10.1. Tarımsal Niteliğı Korunacak Alanlar

Bu alanların havza içinde kalan kısımlarında İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğı hükümleri geçerlidir. İçmesuyu havzalarının kısa, orta ve uzun mesafeli koruma kuşakları ile havza dışındaki alanlarda yer alan tarım toprakları, tarımsal niteliğı korunacak alanlar olarak belirlenmiştir. Havza içi tarımsal niteliğı korunacak alanlarının orta ve uzun mesafeli koruma kuşağında kalan kısımları ile havza dışında kalan alanlarda, toprak ve su kaynaklarıyla havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla tarımsal amaçlı yapılanmalar yer alabilir.

Havza içi tarımsal niteliği korunacak alanlarının orta ve uzun mesafeli koruma kuşağında kalan kısımları ile havza dışında kalan alanlarda toprak ve su kaynaklarıyla havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla tarımsal amaçlı yapılanmalar yer alabilir. Havza içi tarımsal niteliği korunacak alanlarının orta ve uzun mesafeli koruma kuşağında kalan kısımları ile havza dışında kalan kısımlarında İl Tarım Müdürlüğü vb. ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak kaydıyla ilgili mevzuatta tanımlanan ahır, tarımsal depo, silo ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilat, hayvancılık tesisleri vb. entegre nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılar için; E:0.15'i geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için en fazla yükseklik; işletme amaçlı silo, su deposu vb. teknolojik olarak yüksek yapılması zorunlu olan yapılar hariç Hmax: 7m, hayvancılık amaçlı yapılar için Hmax:10.00m, müştemilatlar için Hmax:6.50m'dir.

Mutlak Tarım Alanlarında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik'te tanımlanan tarımsal ve hayvancılık amaçlı entegre yapılar yapılamaz. Bu alanlarda 20.000m²'den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, aşağıda verilen yapılaşma hükümleri 20.000 m²'den büyük parseller için geçerlidir.

- a) Zorunlu olarak yapılması gereken müştemilatların toplam alanı 250 m²'yi aşamaz, müştemilatlar emsal hesabına dahildir. Müştemilatların tarımsal amaçlı yapılarla bir bütün halinde projelendirilmesi ve yapılması esastır, tek başlarına projelendirilmelerine ve tarımsal amaçlı tesis projesine göre inşa edilip bitirilmeden yapılmalarına izin verilemez.
- b) Gübre ve silaj çukurları emsale dahil edilmez.

Havza içi tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapıların toplam inşaat alanı;

- Hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda 10.000 m²'yi,
- Ağıl, kümes ve ahır gibi hayvancılık amaçlı yapılarda 15.000 m²'yi, geçemez.

11. KARAYOLLARI

Bu planda düzenlenen yollar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. Köydeki yol akslarının kaplamaları yapılırken öncelikle köy dokusunun ve geleneksel yapıların korunmasına dikkat edilecektir.

12. MEZARLIK ALANLARI

Bu planda belirlenen mezarlık alanlarında uygulama ilgili mevzuat ve avan proje kapsamında yapılacaktır.

13. AĞAÇLANDIRILARAK KORUNACAK ALANLAR (AKA)

Mevcut ağaçların korunması kaydıyla alanın doğal yapısı, bölgenin toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak ağaçlandırma, bağcılık ve fidan yetiştiriciliği yapılabilir.

15. YAPI KISITLAMASI GETİRİLEN ALANLAR

15.1. Ormanla İhtilaflı Alanlar

Plan bütünü içerisinde gösterilen ormanla ihtilaflı alanlar orman sınırı ile kamu ve/veya özel mülkiyete haiz parsellerin kesiştiği alanlardır. Ormanla ihtilaflı alanlar lejantı ile gösterilen alanlarda yer alan parsellerde, 4999 sayılı kanunun 4.maddesi gereği ilgili idare tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde;

- a) Orman tahdit sınırı dışında kalan parseller üzerinde belirtilen plan hükümleri geçerli olur.
- b) Orman tahdit sınırları içinde kalan parsellerin üzerinde ise belirtilen plan hükümleri geçersiz olup, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri geçerli olur.

15.2. Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlarda

Bu alanlarda konut, müstemilat duvar vb. hiçbir yapı yapılamaz. İlgili kurumlarca gerek görüldüğü durumlarda, dere yapı yaklaşma sınırları içinde altyapı ve servis yolları yapılabilir.

Altyapı ve servis yollarının yapılabilmesi için parsel malikleri irtifak hakkı vermek zorundadır.

Dere yapı yaklaşma mesafesi içindeki parsellerin kamuya bedelsiz terk edilmesi halinde parsel yüzölçümünün % 60 üzerinden hesaplanacak yapılaşma hakkı köy yerleşik alanı içindeki başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Bu kapsamda kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecektir.

15.3. Uzun Mesafeli Koruma Kuşağında Kalan Alanlar (2000m-Havza Sınırı)

Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlayan ve su toplama havzasının sonuna kadar uzanan bütün kara alanıdır. Uzun mesafeli koruma kuşağında kalan alanlarda, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre;

Uzun mesafeli koruma alanlarında; suyun kalitesine olumsuz etki edecek kimyasal ve katı atık dökülmemesi, 25406 sayılı 'Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' gereği yetkili idarelerden izin/ruhsat alınması, kontrol ve denetiminin de adı geçen yönetmelikte yetki ve sorumluluk verilen idarelerce yapılması kaydıyla, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için döküm sahası oluşturulmasına müsaade edilir.

- Aşağıda belirtilen yapılar ve faaliyetler yapılamaz;

Tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama, asitle yüzey temizleme, tekstil boyama ve emprime baskı, hurda plastik yıkama, liftli yıkama-yağlama, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasal madde depoları, imalatından sanayi atık suyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri, hurda kâğıttan kâğıt imal tesisleri, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri, pil, batarya, akü imal yerleri, gres yağ fabrikaları, domuz çiftlikleri, ilaç sentez fabrikaları, ağır metal tuzu üretimi, cam yıkama, yün yıkama, endüstriyel ve evsel katı atık nihai depolama merkezleri, kimyevi madde depoları ve akaryakıt dolum tesisleri kurulamaz.